



TRÉS

2015

PROGRAMA DE DUCHAS





programa de **duchas**

Rociadores				
	Cromoterapia	Rociadores	Duchas de techo	Duchas de pared
	377	378	384	385
Barras de ducha				
	Barras deslizantes	Kits de ducha	Kits de ducha de gran formato	
	391	395	400	
Duchas				
	Duchas	Brazos de ducha	Jets laterales	
	409	414	415	
				
	Flexos	Soportes con toma pared		
	417	419		





Mejora la salud física, psíquica y emocional



CROMOTERAPIA

Los rociadores TRES Cromoterapia se basan en la combinación del agua con los colores, y ofrecen el mejor método de armonización basado en las **propiedades revitalizantes de la luz**, unidas al **bienestar y el confort que nos entrega una ducha**.

Las reglas básicas de la cromoterapia



No causan daño. Cada matiz de color tiene carácter propio y emite vibraciones y fuerzas específicas. Lo importante es que la persona se sienta bien con el color elegido.

El efecto energético no siempre es inmediato. El uso de los colores tarda en producir resultados tangibles. Y cuando se producen, a menudo no parecen guardar ninguna relación, y parecen ser el fruto natural del ir y venir de las cosas.

Requiere esfuerzos. El resultado depende absolutamente de tu predisposición personal, adoptando una actitud receptiva y dedicando tiempo a la ducha.

Rociador ducha INOX a techo CROMOTERAPIA



Anticalcárea. 500X500 mm. La luz, previa conexión a corriente, se enciende con el paso del agua, sin necesidad del interruptor.



Rociadores

Ref.:

Rociador ducha INOX a techo anticalcárea





U/m: 24
Cr 1.34.951



U/m: 20
Cr 1.34.944




Rociador ducha INOX a techo anticalcárea
420x420 mm.



U/m: 20
Cr 299.516.07



Rociador ducha INOX a techo anticalcárea






U/m: 24
Cr 1.34.950





U/m: 20
Cr 1.34.940



Rociador ducha a techo
Anticalcárea. 330x330 mm.




Rociador ducha a techo
Anticalcárea. Ø 330 mm.



rociadores


Ref.: |

Rociador ducha INOX a pared
Anticalcárea con cascada. 280x550 mm.




U/m:	12	14	280	550
Cr	299.903.01			

Rociador ducha INOX a pared
Anticalcárea. 210x550 mm.



l/m:		210 550
	12,5	
Cr	299.903.02	

Rociador ducha INOX a pared
Anticalcárea. 160x550 mm.





l/m:		160 550
Cr	299.903.03	

Cr = Cromo
380 DUCHAS



Rociador ducha INOX a pared

Anticalcárea con cascada. 280x550 mm.




Rociador ducha INOX a pared

Anticalcárea. 210x550 mm.



Rociador ducha INOX a pared

Anticalcárea. 160x550 mm.





rociadores






Rociador ducha INOX a pared TRES-CONFORT

Anticalcárea con cascada





Rociador ducha INOX a techo LOFT

Anticalcárea con cascada




Rociador ducha INOX a pared con cascada. 140x203 mm.

con cascada. 140x203 mm.








Brazo de ducha a techo con rociador anticalcárea








Duchas pared

Ref.: |

Brazo de ducha a pared con rociador anticalcárea

			
		Cr 1.34.231	
			
		Cr 1.34.431	
			
		Cr 1.34.232	
			
		Cr 1.34.432	
			
		Cr 299.532.04	

Brazo de ducha a pared con rociador anticalcárea

			
		Cr 1.34.233	
			
		Cr 1.34.433	
			
		Cr 299.532.02	
			
		Cr 299.532.03	
			
		Cr 299.532.05	


Cr = Cromo



rociadores

Ref.:

Rociador ducha anticalcárea
todo cromo 200x200 mm.




U/m:		
Cr	12	299.632.11

Rociador ducha anticalcárea FULL
todo cromo 250x250 mm.




U/m:		
Cr	11	1.34.138.26

Rociador ducha anticalcárea CUB-300
Latón 300x300 mm.



U/m:		
Cr	11	1.34.138.30
		6.34.138.30
		4.34.138.30

Rociador ducha anticalcárea LOFT-220
todo cromo 220x220 mm.




U/m:		
Cr	15	299.632.06

Rociador ducha anticalcárea
320x220 mm.




U/m:		
Cr	12	299.632.02



Rociador ducha anticalcárea
450x315 mm.




U/m:		
Cr	14	299.632.03




Rociador ducha anticalcárea
450x450 mm.





Rociador ducha anticalcárea
todo cromo Ø 200 mm.





Rociador ducha anticalcárea LEX-225
todo cromo Ø 225 mm.




Rociador ducha anticalcárea FULL
todo cromo Ø 250 mm.



Rociador ducha anticalcárea MAX-300
Latón Ø 300 mm.




Rociador ducha anticalcárea
Ø 450 mm.



rociadores

Ref.:




Rociador ducha anticalcárea CLASIC/RETRO
Ø 310 mm.




Cr	299.337.03
Lv	299.337.03.LV

Brazo pared
para rociador ducha




Cr	1.34.621.01
----	-------------

Brazo pared
para rociador ducha




Cr	1.34.139.40
----	-------------

Brazo pared
para rociador ducha




Cr	1.61.187.40
----	-------------

Brazo pared
para rociador ducha



Cr	299.639.02
----	------------

Brazo pared
para rociador ducha




Cr	062.432.01
----	------------



Brazo techo
para rociador ducha

Cr | 1.34.621.02 |



Brazo techo
para rociador ducha

Cr | 1.34.521.02 |





Barras deslizantes

Ref.: |

Barra deslizante PROJECT

Latón long. 659 mm.
Latón long. 909 mm.

Barra deslizante CUADRO-SLIM


Latón long. 663 mm.
Latón long. 900 mm.

Barra deslizante CUADRO

Latón long. 842 mm.

Barra deslizante LOFT

Ø 14 mm, long. 760 mm.



	(659 mm.)	
Cr	1.34.516	
	(909 mm.)	
Cr	1.34.517	

	(663 mm.)	
Cr	1.07.922	
	(900 mm.)	
Cr	1.34.520	

	(842 mm.)	
Cr	1.07.935	

	(760 mm.)	
Cr	034.637.01	



barras de ducha

Ref.:

Barra deslizante MINIMAL

Ø 19 mm. long. 550 mm.
Ø 19 mm. long. 850 mm.



	(550 mm.)	
Cr	1.34.618	
	(850 mm.)	
Cr	1.34.619	

Barra deslizante MAX-MINI

Ø 20,6 mm. long. 624 mm.



	(624 mm.)	
Cr	034.637.02	

Barra deslizante PRACTIC-MAX

Ø 20,6 mm. long. 516 mm.
Ø 20,6 mm. long. 816 mm.



	(516 mm.)	
Cr	1.61.835	
	(816 mm.)	
Cr	1.61.838	

Barra deslizante LUXUS

Ø 25 mm. long. 580 mm.



	(580 mm.)	
Cr	1.34.835	

Barra deslizante ECO
Ø 25 mm, long. 615 mm.

Barra deslizante ARC
long. 664 mm.

Barra deslizante RETRO
Ø 18 mm, long. 600 mm.

Barra deslizante FASHION
Ø 20,6 mm, long. 673 mm.



	(615 mm.)	
Cr	1.43.835	

	(664 mm.)	
Cr	1.34.737	

	(600 mm.)	
Cr	1.34.732	
Lv	5.34.732.01	
Ac	5.34.732.03	

	(673 mm.)	
Cr	034.637.06	





Kits de ducha

Ref.: |

Kit anticalcárea PROJECT-SLIM


Latón long. 659 mm. Flexo SATIN
Latón long. 909 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea PROJECT

Latón long. 659 mm. Flexo SATIN
Latón long. 909 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea CUADRO-SLIM

Latón long. 663 mm. Flexo SATIN
Latón long. 900 mm. Flexo SATIN



l/m:	
9,5	
(659 mm.)	
Cr	034.526.02
(909 mm.)	
Cr	034.527.02

l/m:	
16	
(659 mm.)	
Cr	1.34.526
(909 mm.)	
Cr	1.34.527

l/m:	
9,5	
(663 mm.)	
Cr	034.336.03
(900 mm.)	
Cr	034.336.04



barras de ducha

Ref.:

Kit anticalcárea CUADRO


Latón long. 842 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea CUADRO-MINI

Latón long. 663 mm. Flexo SATIN
Latón long. 900 mm. Flexo SATIN

Kit anticalcárea LOFT

Ø 14 mm. long. 760 mm. Flexo SATIN



l/m: 9.5
(842 mm.)

Cr 1.07.934

■ 6.07.934

■ 4.07.934

l/m: 15
(663 mm.)

Cr 1.34.512

■ 1.34.512

■ 1.34.522

l/m: 13
(760 mm.)

Cr 034.336.01

Kit anticalcárea FASHION


Ø 20,6 mm. Long. 673 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha

Ø 19 mm. long. 850 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha

Ø 19 mm. long. 850 mm. Flexo SATIN



l/m: 10
(673 mm.)
Cr 034.637.07

l/m: 9,5
(850 mm.)
Cr 034.629.02

l/m: 10
(850 mm.)
Cr 061.928.01



barras de ducha

Ref.:

Kit de ducha MINIMAL

Ø 19 mm. Long. 550 mm. Flexo SATIN.
Ø 19 mm. Long. 850 mm. Flexo SATIN.

Kit anticalcárea AQUA PLUS

Ø 20,6 mm. Long. 516 mm. Flexo SATIN

Kit masaje PLUS

Ø 25 mm. long. 580 mm. Flexo SATIN



l/m:	16	16,5	15,5	16	11	100
	(550 mm.)					
Cr	1.34.628					
	(850 mm.)					
Cr	1.34.629					

l/m:	10	100
	(516 mm.)	
Cr	061.849.02	

l/m:	11	8	6	80
	(580 mm.)			
Cr	1.34.923			

Kit masaje ECO

Ø 25 mm. long. 615 mm. Flexo SATIN

Kit de ducha

Ø 20,6 mm. Long. 565 mm. Flexo SATIN. Con toma pared

Kit de ducha

Ø 20,6 mm. Long. 565 mm. Flexo SATIN. Con toma pared



I/m: 15 7
(615 mm.)
Cr 1.43.836

I/m: 10
(565 mm.)
Cr 061.931.03

I/m: 9,5
(565 mm.)
Cr 061.931.02



barras de ducha

Kits de ducha de gran formato



Ref.:

Conjunto ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha

Kit ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. Ducha móvil anticalcárea y flexo SATIN. Con toma pared



Conjunto ducha anticalcárea CUADRO

Ducha fija 250x250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha

Conjunto ducha anticalcárea RETRO

Ducha fija Ø 310 mm. Ducha móvil anticalcárea. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha



I/mc 9.5
Cr 1.07.476

I/mc 13
Cr 024.476.01



barras de ducha

Ref.:

Barra de ducha ECO-TERM

Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones). Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

Barra de ducha ECO-TERM

Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones). Con toma pared




Barra de ducha masaje

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm. (5 funciones). Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.

Barra de ducha masaje

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 funciones). Con toma pared



Ref.:

Barra deslizante sobre sus soportes de pared. Ducha fija 250x250 mm. Ducha anticalcárea. Flexo SATÍN. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.




Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija Ø 300 mm. Latón. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 posiciones). Flexo SATÍN. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.


Kit de ducha anticalcárea

Barra deslizable sobre sus soportes de pared. Ducha fija 300x300 mm. Latón. Ducha anticalcárea. Flexo SATÍN. Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha.




Conjunto de ducha anticalcárea

Ducha fija 200x200 mm. Ducha móvil anticalcárea. Flexo doble engatillado.
Adaptable a grupo de ducha y baño-ducha





Kit de ducha anticalcárea

Ducha fija Ø 250 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil masaje Ø 100 mm (5 funciones). Telescópico. Con distribuidor



Kit de ducha anticalcárea

Ducha fija Ø 225 mm. Flexo SATIN. Ducha móvil anticalcárea Ø 100 mm. Telescópico. Con distribuidor



Instalación






Duchas


Ref.: |

Ducha anticalcárea SLIM

Ducha anticalcárea CLASS




I/mc	9,5
Cr	202.639.01
Ac	202.639.01.AC




I/mc	12
Cr	299.631.08

Ducha PROJECT

Ducha anticalcárea CUADRO




I/mc	16
Cr	1.34.611



I/mc	9,5
Cr	006.639.01
Ac	006.639.01.AC
	006.639.01.NG
	006.639.01.BL

Ducha anticalcárea LOFT

Ducha anticalcárea LOFT



I/mc	15
Cr	1.34.612



I/mc	13
Cr	034.639.01
	034.639.01.AM
	034.639.01.NA
	034.639.01.RO
	034.639.01.VI
	034.639.01.FU
	034.639.01.VE
	034.639.01.NE
	034.639.01.BL



duchas

Ref.:

Ducha anticalcárea TUB

Ducha TUB

Ø 24 mm. Latón



l/m: 9,5

Cr 034.116.01



l/m: 15

Cr 91.34.123.80

Ducha tubo WC

Ø 24 mm. Latón. Con record limitador 5 l/m. ANTIGOTEÓ (para ref.: 34.122, 34.123, 81.122, 81.123, 81.222, 81.223, 62.122, 62.123)

Ducha con cierre

(para ref.: 81.113, 61.113)



l/m: 5

Cr 91.34.123.90




l/m: 8

Cr 91.34.113.50

Ducha masaje


5 posiciones

Ducha anticalcárea



l/m: 10 10 8,5 9,5 8,5

Cr 299.631.06



l/m: 10


Cr 299.631.05

Cr = Cromo

410 DUCHAS

Ducha LEX-100
5 posiciones

Ducha anticalcárea



I/mc							100
	16	16,5	15,5	16	11		
Cr	1.34.748						



I/mc		10	100
Cr	299.631.03		
I/mc		6	100
Cr	299.631.07		

Ducha masaje PAUSA

3 posiciones con reducción de caudal mínimo al pulsar opción STOP-TRES evitando así de nuevo la graduación.

Ducha anticalcárea PAUSA

2 posiciones con reducción de caudal mínimo al pulsar opción STOP-TRES evitando así de nuevo la graduación.



I/mc				75
	14	-90%		
Cr	1.34.530			




I/mc				85
	14	-90%		
Cr	1.34.531			

Ducha masaje AQUA PLUS
2 posiciones

Ducha anticalcárea AQUA



I/mc			80
	15	7	
Cr	1.34.627		



I/mc		15,5	80
Cr	1.34.617		




duchas


Ref.:

Ducha anticalcárea PLUS

Ducha masaje PLUS
3 posiciones




I/m:	11	76
Cr	1.34.821	




I/m:	11 8 6	80
Cr	1.34.823	

Ducha ECO-ANTICAL

Ducha masaje SPA
2 posiciones (masaje giratorio)




I/m:	7.5	68
Cr	91.34.725	




I/m:	11 9	84
Cr	1.34.801	

Ducha anticalcárea RETRO

Ducha anticalcárea CLASIC-TRES



I/m:	13	75
Cr	1.24.824	
Lv	5.24.824.01	
Ac	5.24.824.03	



I/m:	15	52
Cr	91.34.824	
Lv	91.34.824.05.1	
Ac	91.34.824.05.3	

Cr = Cromo Lv = Latón viejo Ac = Acero

Ducha anticalcárea CONFORT

Indica la temperatura del agua con el color de la luz (sin pilas)



U/mc
9

Cr 1.34.802



0° - 32°



32° - 42°




42° - 65°

50

Ducha ORDAL antigua

Codo antiguo




U/mc
9

Cr 91.34.825.10

55

Ducha lavavajillas

(para ref.: 41.443, 50.443, 70.443.38, 73.443.02)




U/mc
12 12

Cr 91.34.880

55

Ducha lavavajillas

(para ref.: 30.444, 41.444, 44.444, 72.443, 73.443, 73.444)




U/mc
12 12

Cr 91.34.849

52

Ducha monomando peluquería



U/mc
11

Cr 91.34.450




duchas

Brazos ducha


Ref.:

Brazo ducha ECO masaje PLUS
con regulador de caudal 3 posiciones

Piña brazo ducha PLUS




l/m: 17 12 6
Cr 1.34.818




l/m: 17 12 6
Cr 91.34.818.10

Brazo ducha ECO

Piña brazo ducha ECO




l/m: 37
Cr 1.34.738



l/m: 37
Cr 91.34.738.10

Brazo ducha ORDAL

Piña brazo ducha ORDAL




l/m: 22
Cr 1.34.808



l/m: 22
Cr 91.34.808.10

Codo pared ECO



Cr 1.34.738.50


Jets laterales

Jet empotrar antical
140x45 mm.


Jet empotrar antical
Ø 130 mm.



N



Cr 299.515.04





l/m: 5

Cr 91.61.515


Jet empotrar antical
125x125 mm.

Ducha lateral antical
Latón con válvula de retorno. Limitador caudal: 5 l/m. 1 función



l/m: 5,25

Cr 91.07.515




l/m: 5

Cr 91.34.515



Ducha lateral antical SLIM


Latón con válvula de retorno. Limitador caudal: 5 l/m. 1 función



I/m: 5
Cr 299.515.01

Ducha lateral antical MAX


Latón con válvula de retorno. Limitador caudal: 5 l/m. 1 función



I/m: 5
Cr 299.515.03

Ducha lateral antical LOFT


Latón con válvula de retorno. Limitador caudal: 5 l/m. 1 función



I/m: 5
Cr 299.515.02

Ducha lateral antical


Latón con válvula de retorno. Limitador caudal: 5 l/m. 1 función



I/m: 5
Cr 91.34.415

Ducha lateral con rótula, antical - ABS


2 funciones 6 l/m. y 4,5 l/m.



I/m: 6 4,5
Cr 91.34.915

Ducha lateral con rótula, antical - ABS

1 función 4 l/m.




I/m: 4
Cr 91.34.615

Flexos

Ref.: |

Flexo SATIN

Ø 14,5 mm. Giratorio antitorsión



	(750 mm.)	
St	91.34.609.10	(1.200 mm.)
St	91.34.609.12	(1.500 mm.)
St	91.34.609.15	(1.700 mm.)
St	91.34.609	

Flexo INOX EXTENSIBLE de 1,70 m.

Ø 14 mm.



Inox	91.34.630	
------	-----------	--

Flexo doble engatillado de 1,70 m.

tuerca cónica con junta tórica y arandela prisionera en racord. Garantía diez años



EXTENSIBLE

Cr	91.34.828	
Inox	91.34.830.80	



duchas

Ref:

Flexo de 1,70 m.



DUCHA

Lv	91.34.830.05.1
Co	91.34.830.05.2
Ac	91.34.830.05.3

Flexo doble engatillado de 1,25 m.

Ø 12 mm. (para ref.: 30.444, 41.443, 41.444, 44.444, 50.443, 52.444, 54.444, 70.443, 72.443, 73.443, 73.444)



COCINA

Cr 91.34.867

Flexo de 1,70 m.

Ø 12 mm. (para ref.: 30.430, 30.432, 30.433, 14.444, 43.444, 87.444, 130.460, 62.438, 30.452)



COCINA

Cr 91.34.712

Flexo doble engatillado de 1,70 m.

para bañera de repisa (para ref.: 06.161, 07.161, 14.150, 17.145, 39.145, 41.145, 43.145, 43.147, 44.145, 61.150, 61.161, 61.181, 62.150, 62.161, 63.145, 63.181, 69.145, 72.145, 73.145, 74.145, 85.145, 87.150, 87.161, 87.181, 89.150)



BAÑERA DE REPISA

Cr 91.34.881

Flexo metálico de 1,50 m.

(para ref.: 145 CLASICTRES, MONOCLASIC 1900, RETROTRES)



BAÑERA DE REPISA

Cr	91.34.731
Lv	91.34.731.05.1

Flexo mod. peluquería de 1,30 m.

3/8" macho 3/8" hembra (para ref.: 72.450)



PELUQUERÍA


91.34.887

Soportes con toma pared


Ref.: |

Soporte cuadrado para ducha
con toma pared

Soporte redondo para ducha
con toma pared




Cr	91.06.182
Ac	91.06.182.053




Cr	91.34.182
----	-----------

Soporte redondo para ducha MAX
con toma pared

Soporte redondo para ducha LOFT
con toma pared




Cr	299.639.05
----	------------



Cr	1.34.250.01
	034.250.01.AM
	034.250.01.NA
	034.250.01.RO
	034.250.01.VI
	034.250.01.FU
	034.250.01.VE
	034.250.01.NE
	034.250.01.BL

Soporte redondo para ducha
con toma pared



Cr	024.182.01
----	------------




Soportes orientables


Ref.:

Soporte orientable cuadrado

Soporte orientable redondo




Cr	1.07.839	
Ac	5.07.839.03	




Cr	1.61.839	
Ac	5.61.839.03	
	061.839.01.AM	
	061.839.01.NA	
	061.839.01.RO	
	061.839.01.VI	
	061.839.01.FU	
	061.839.01.VE	
	061.839.01.NE	
	061.839.01.BL	

Soporte orientable

Soporte orientable
Latón




Cr	299.639.01	
Bl	91.34.839.00.4	




Cr	91.34.832	
Lv	91.34.832.50.1	

Soporte fijo

Soporte fijo
Con 2 posiciones para todos los flexos



Cr	91.34.841	
----	-----------	--




Cr	91.34.848	
----	-----------	--

Codo adaptador


Ref.: |

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"




Cr 1.34.757




Cr 91.06.183
Ac 91.06.183.053

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"




Cr 1.34.873




Cr 1.34.758

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"

Codo toma pared para flexo
Toma agua 1/2"



Cr 1.34.180.01



Cr 299.639.06



Otros

Ref.:

Jabonera LEX

(para ref.: 1.81.821, 1.81.921)



Cr 91.81.921.05

Jabonera

para barra deslizante Ø 18 mm. y Ø 24 mm. y para columnas AVAN-TRES



Cr 1.34.637
Cristal 5.34.637.05

Jabonera CUB

para barra Ø 18 mm. y Ø 24 mm.



Cr 91.87.195.10

Jabonera DOBLE

para barra Ø 18 mm. y Ø 24 mm.



Cr 91.61.195.10

Jabonera LUXUS

para barra Ø 25 mm.



Cr 91.34.735









Recambios

 Soporte barra deslizante (para ref: 1.07.922, 1.34.520, 1.34.512, 1.34.522, 07.476, 034.336.03, 034.336.04) Cr 299.638.06	 Soporte barra deslizante (para ref: 034.637.06) Cr 299.639.08
 Soporte barra deslizante (para ref: 1.34.516, 1.34.517, 1.34.526, 1.34.527) Cr 299.638.01	 Soporte barra deslizante (para ref: 1.07.476) Cr 299.476.01
 Soporte barra deslizante (para ref: 1.07.935, 1.07.934) Cr 91.07.934.05	 Soporte pared (para ref: 1.61.214, 061.635.06, 061.635.07, 061.635.08) Cr 299.639.21
 Soporte barra deslizante (para ref: 034.637.01, 034.336.01) Cr 299.639.16	 Blocaje soporte pared (para ref: 1.07.922, 1.34.520, 1.34.512, 1.34.522) Cr 299.639.09
 Soporte barra deslizante (para ref: 61.835, 61.838, 61.849, 61.836, 61.837, 061.931.02, 061.931.03, 1.81.198) Ø 20,6 mm Cr 91.61.835.06	 Soporte pared (para ref: 1.34.516, 1.34.517, 1.34.526, 1.34.527) Cr 299.638.02
 Soporte barra deslizante (para ref: 1.34.618, 1.34.619, 1.34.628, 1.34.629, 061.928.01) Cr 299.638.05	 Soporte pared (para ref: 1.07.935, 1.07.934) Cr 91.07.934.06
 Corredera barra LUXUS (para ref: 34.922, 34.923, 34.835) Cr 91.34.535	 Soporte pared (para ref: 61.835, 61.838, 61.849, 61.836, 61.837) Cr 91.61.835.05
 Soporte barra deslizante (para ref: 43.835, 43.836) Cr 91.43.835.06	 Soporte pared (para ref: 1.34.618, 1.34.619, 1.34.628, 1.34.629, 061.928.01) Cr 299.639.18
 Soporte barra deslizante (para ref: 61.213, 061.635.09) Cr 91.61.195.06	 Soporte pared barra LUXUS (para ref: 34.922, 34.923, 34.835) Cr 91.34.835.60
 Soporte barra deslizante (para ref: 61.475, 061.635.05, 61.476, 061.635.04, 61.214, 061.635.06, 061.635.07, 061.635.08) Cr 91.61.475.03	 Soporte pared superior e inferior (para ref: 43.835, 43.836) Cr 91.43.835.05
 Soporte barra deslizante frontal (para ref: 07.926, 07.131, 07.395, 007.495.01, 202.195.01) Cr 91.06.914.40	 Soporte pared superior (para ref: 061.931.02, 061.931.03) Cr 299.931.02
 Soporte barra deslizante lateral (para ref: 07.926, 07.131, 07.395, 007.495.01, 202.195.01) Cr 299.639.20	 Soporte pared (para ref: 61.213, 061.635.09) Cr 91.34.750.30





Recambios

Soporte pared (para ref: 61.475, 061.635.05, 61.476, 061.635.04)  Cr 91.61.475.02	Transformador (para ref: 1.34.528, 1.34.529, 1.34.920, 1.34.930)  Cr 299.632.09
Soporte pared (para ref: 07.926, 07.131, 07.395, 007.495.01, 202.195.01)  Cr 91.06.914.30	Rótula (para ref: 299.632.02, 299.632.03, 299.632.04, 299.632.05)  Cr 299.632.10
Soporte pared RETRO (para ref: 024.174.02, 024.164.04)  Cr 299.639.23 Lv 299.639.23.LV	Distribuidor ducha 2 salidas (para ref: 161.475, 200.475.01)  Cr 299.553.05
Distribuidor ducha, toma agua pared, 2 salidas (para ref: 1.07.131)  Cr 91.06.197.30	Distribuidor ducha 2 salidas (para ref: 1.61.214, 061.635.06, 061.635.07, 061.635.08)  Cr 299.214.10
Distribuidor ducha, 2 salidas (para ref: 1.07.926)  Cr 91.06.914.80	Distribuidor ducha 2 salidas (para ref: 061.635.04, 061.635.05)  Cr 299.163.50
Limitador rociador 14 l/min. (para ref: 299.903.01, 299.903.02, 299.903.03)  Cr 299.196.06	
Leds cromoterapia con marco cuadrado (para ref: 1.34.528)  Cr 299.528.01	
Leds cromoterapia con marco redondo (para ref: 1.34.529)  Cr 299.529.01	
Leds azul con marco cuadrado (para ref: 1.34.920)  Cr 299.920.01	
Leds azul con marco redondo (para ref: 1.34.930)  Cr 299.930.01	



TRES

Calle Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 VALLIRANA (Barcelona)

Tel. (34) 93 683 40 04
Fax. (34) 93 683 50 61

Servicio de Atención al Cliente
Tel. (34) 93 683 40 27
www.tresgriferia.com
comercialtres@tresgriferia.com



ref. 7342015010 / ed. 01-2015