












































TRES



ES

exclusive 2016

	Novedad 2016		Rociador de latón
	Cartucho (referencia del recambio)		Rociador de acero inoxidable
	Montura (referencia del recambio)		Ducha de mano de latón
	Volante + cartucho (referencia del recambio)		Ducha de mano de acero inoxidable
	Desagüe automático incluido		Cartucho de bajo nivel acústico
	Se recomienda montar válvula Simple-Rapid		Indicado para personas con discapacidades físicas
	Válvula Simple-Rapid incluida		Apto para la desinfección de la legionela
	Cantidad del contenido en cajas generales (ver página 604)		Ángulo de giro del caño
	Cantidad del contenido en bolsita		Agujero montaje del grifo
	Ducha de mano y flexo incluidos		Excentricidad normal
	Ducha de mano y flexo no incluidos		Excentricidad especial
	Producto Ecoeficiente		Caliente (indicador del volante)
	Protec-Tres®		Frio (indicador del volante)
	Tres-Duo®		Alimentación a pilas
	Cold-Tres®		Alimentación eléctrica
	Tres Block-System®		Aireador de silicona SLC
	Warm-System®		50% ahorro de agua
	Tres Touch-Cool®		Medidas del rociador
	Easy-Clean®		Diámetro del rociador
	Tres Instant 77®		Diámetro de la ducha de mano
	Tres Instant 57®		Tiempo de apertura (en segundos)
	Mono-Term®		



Funciones de una ducha de mano (litros/minuto)




Funciones de un rociador (litros/minuto)



Funciones de los jets (litros/minuto)

FABRICADO EN
ESPAÑA



slim exclusive

De la serie Slim Exclusive se destacan las formas inspiradas en el futuro, líneas rectas y delgadas que subrayan su longitud, que enfatizan su estilo propio y con acabados que realzan su pureza al combinar, por ejemplo, el blanco o el negro con el cromado, creando un reflejo especial de gran personalidad.

Los colores tienen un valor orientativo, dentro de las limitaciones del medio expuesto



Acabados en Cromo, Acero, Blanco/Cromo y Negro/Cromo.



Pinturas ecológicas libres de disolventes
Pedido especial - Plazo de entrega 4 semanas



Acabados en Cromo, Acero, Blanco/Cromo y Negro/Cromo.

slim exclusive

Lavabos **90** 

Bidé **94** 

Monomandos de superficie **95**  

Monomandos empotrados **96**  

Bañeras de repisa **100** 

Termostáticas de superficie **101** ^{38°}  

Termostáticas empotradas **104** ^{38°} 

Termostáticas electrónicas empotradas **105** 




Accesorios **547** 

www.tresgriferia.com 





Monomando lavabo







 91.30.190
 Cr **202.103.02**





 91.30.190
 Cr **202.103.02.D**





 91.30.190
 Cr **202.103.04**








 91.30.190
 Cr **202.103.06**



Ref: | |

Monomando lavabo



91.30.190
 Cr | **202.103.01** |




91.30.190
 Cr | **202.103.01.D** |

91.30.190
 Cr | **202.103.03** |

91.30.190
 Cr | **202.103.05** |



Monomando lavabo



			91.30.190
Ac	202.103.01.ACD		
	202.103.01.NE.D		
	202.103.01.BLD		

			91.30.190
Ac	202.103.03.ACD		
	202.103.03.NE.D		
	202.103.03.BLD		


			91.30.190
Ac	202.103.05.ACD		
	202.103.05.NE.D		
	202.103.05.BLD		



Ref.: |


Monomando lavabo

con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).



91.30.190

Cr | **202.110.02** |




91.30.190

Cr | **202.110.01** |



Monomando lavabo


con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).



91.30.190

■ **202.110.02.NE.D**

■ **202.110.02.BL.D**




91.30.190

■ **202.110.01.NE.D**

■ **202.110.01.BL.D**



Monomando mural



(185 mm.)

91.30.190

Cr | **202.200.03** |



(245 mm.)

91.30.190

Cr | **202.200.04** |

Ac | **202.200.04.AC** |




Bidé


slim exclusive

Ref.:

Monomando bidé




Cr	91.30.190	
	202.120.02	
Cr	91.30.190	
	202.120.02.D	



Cr	91.30.190	
	202.120.01	
Cr	91.30.190	
	202.120.01.D	

Monomando bidé




Ac	91.30.190	
	202.120.01.ACD	
	202.120.01.NE.D	
	202.120.01.BLD	



Monomandos de superficie

Ref: |




Monomando ducha

Ducha de mano anticálcarea (202.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Cr | **202.167.01** |



Monomando ducha

Ducha de mano anticálcarea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

Ac | **202.167.01.AC** |

■ | **202.167.01.NE** |

■ | **202.167.01.BL** |




Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticálcarea (202.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



91.30.190

Cr | **202.170.01** |



Monomando bañera-ducha

con cascada. Ducha de mano anticálcarea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).




91.30.190

Ac | **202.170.01.AC** |

■ | **202.170.01.NE** |

■ | **202.170.01.BL** |



Conjunto monomando ducha anticálcarea

- Ducha fija 320x220 mm. (299.632.02).
- Ducha móvil anticálcarea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

Cr | **202.191.01** |



Monomandos empotrados


Ref.:



Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido

91.30.190	
Cr	202.177.02


91.30.190	
Cr	202.177.01



Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido

91.30.190	
Cr	202.180.02

91.30.190	
Cr	202.180.01



Como siempre, una sola referencia incorpora la parte empotrada y la parte vista listas para su instalación.




Ref: |



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared. (91.06.182).
- Ducha móvil anticalcárea. (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

Cr | 202.177.03 |



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 320x220 mm, Material Latón (299.632.02).
- Soporte con toma pared. (91.06.182).
- Ducha móvil anticalcárea. (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

Cr | 202.180.06 |



Kit de ducha monomando empotrado


- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 320x220 mm.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

■ 202.180.06.NE |

■ 202.180.06.BL |




Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha INOX 160x550 mm. (299.903.03).
 - Soporte con toma pared. (91.06.182).
 - Ducha móvil anticalcárea. (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190	
Cr	202.180.03
Ac	202.180.03.AC




Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha INOX con cascada 152x200 mm.
 - Soporte con toma pared. (91.06.182).
 - Ducha móvil anticalcárea. (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190	
Cr	202.180.05




Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
 - Rociador ducha INOX a techo 380x380 mm. (1.34.944).
 - Soporte con toma pared. (91.06.182).
 - Ducha móvil anticalcárea. (202.639.01).
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190	
Cr	202.980.01



Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.

- Cuerpo empotrado incluido.
- Ducha fija 320x220 mm. (299.632.02).
- Barra deslizante long. 900 mm. (1.34.520).
- Codo toma pared (91.06.182).
- Ducha móvil anticalcárea. (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Cr | 202.180.07 |



Bañeras de repisa

slim exclusive





Ref.:

Monomando bañera de repisa

con ducha anticalcárea (202.639.01).

· Caudal: 3 bar – 13 l/m.



· NOTA: ver longitud caño.



Monomando bañera de repisa

con caño cascada y ducha anticalcárea (202.639.01).

· Caudal: 3 bar – 13 l/m.



KIT DEPÓSITO PARA BAÑERAS DE REPISA


Fácil montaje superior. Sin registros.

Sistema Patentado®



Termostáticas de superficie

Ref.:




Ducha termostática

Ducha de mano anticálcea con soporte orientable (202.639.01) y flexo SATIN (91.34.609.15).



91.06.161.10
Cr | **202.164.09**




Ducha termostática

Ducha de mano anticálcea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



91.06.161.10
91.06.161.13
91.06.161.14
Ac | **202.164.09.AC**
■ | **202.164.09.NE**
■ | **202.164.09.BL**




Bañera-ducha termostática

con cascada. Ducha de mano anticálcea (202.639.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



91.06.161.10
Cr | **202.174.09**




Bañera-ducha termostática

con cascada. Ducha de mano anticálcea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



91.06.161.10
91.06.161.13
91.06.161.14
Ac | **202.174.09.AC**
■ | **202.174.09.NE**
■ | **202.174.09.BL**




Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 320x220 mm. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticálcea (202.639.01)
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.




91.06.161.10
Cr | **202.195.01**



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 320x220 mm. Material Latón.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.


	91.06.161.14
	91.06.161.14
	202.195.01.NE
	202.195.01.BL



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 320x220 mm. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).

	91.06.161.10
	Cr 202.385.01



Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija 320x220 mm. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticalcárea (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.

	299.312.01
	Cr 202.312.01






Ref: |

Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija 320x220 mm. Material Latón (299.632.02).
- Ducha móvil anticálcarea (202.639.D1).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.06.161.10

Cr | **202.385.02** |



Termostáticas empotradas

Ref:



Kit de ducha termostático empotrado


- con cierre y regulación de caudal. (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Rociador ducha INOX 210x550 mm. (299.903.02).
- Ducha móvil anticalcárea. (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.250.45



Cr 207.252.02



Kit de ducha termostático empotrado

- con cierre y regulación de caudal. (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Rociador ducha INOX 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Ac 299.250.45.AC

299.250.45.NE

299.250.45.BL

Ac 207.252.02.AC

207.252.02.NE


207.252.02.BL





Termostáticas electrónicas empotradas

Ref: |




















Kit electrónico de ducha termostático empotrado

- Rociador ducha INOX 210x550 mm. (299.903.02).
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea. (202.639.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Cr | 092.865.51 |

 **Recambios**

<p>Maneta</p>  <p>Cr 299.083.10 </p>	<p>Base grifos</p>  <p>Cr 299.081.01 </p>
<p>Maneta</p>  <p>(para ref.: 202.122.03, 202.123.03, 202.177, 202.180, 202.200.01, 202.200.04)</p> <p>Cr 299.083.17 </p>	<p>Rótula bidé completa + llave</p>  <p>Cr 91.07.672 </p>
<p>Volante</p>  <p>Cr 299.082.10 </p>	<p>Inversor</p>  <p>(para ref.: 202.180.01, 202.180.02)</p> <p>Cr 91.06.180.20 </p>
<p>Volante lado caudal</p>  <p>(para ref.: 07.164, 07.174, 202.195.01, 202.164.09, 202.174.09, 07.155, 07.511)</p> <p>Cr 91.94.006.02 </p>	<p>Rompeaguas oculto + llave</p>  <p>M. 24</p> <p>Cr 91.34.668 </p>
<p>Volante lado caudal 2 salidas</p>  <p>(para ref.: 202.195.01)</p> <p>Cr 91.94.006.20 </p>	<p>Desagüe automático</p>  <p>1,1/4"</p> <p>Cr 91.34.375.10 </p>
<p>Volante lado temperatura</p>  <p>(para ref.: 07.164, 07.174, 202.195.01, 202.164.09, 202.174.09)</p> <p>Cr 91.94.006.01 </p>	<p>Conjunto varilla y pulsador</p>  <p>Cr 91.34.375 </p>
<p>Cartucho termostático + volante</p>  <p>(para ref.: 07.164, 07.174, 202.195.01, 202.164.09, 202.174.09)</p> <p>Cr 91.06.161.10 </p>	<p>Limitador 4 l/min.</p>  <p>(para cascadas abiertas)</p> <p>299.110.01 </p>
<p>Cartucho termostático empotrar + casquillo</p>  <p>(para ref.: 202.175.01, 202.250.05, 202.250.12, 202.866.01, 202.866.02, 202.867.01, 202.250.09, 202.867.02, 202.250.10)</p> <p>Cr 299.250.55 </p>	
<p>Cartucho termostático + volante</p>  <p>Cr 299.250.45 </p>	
<p>Montura</p>  <p>(para ref.: 1.07.155, 1.07.511)</p> <p>91.34.282 </p>	





cuadro exclusive

Una colección donde se miman todos los detalles. Con una línea estilizada, cuerpo compacto y de diseño actual, la serie Cuadro Exclusive está realizada para gente que busca algo diferente. Artesanía pura y diseño en su máxima expresión para vestir los espacios más vanguardistas y aportar un toque de distinción en el baño.

Los colores tienen un valor orientativo, dentro de las limitaciones del medio expuesto



Acabados en Acero, Blanco/Cromo y Negro/Cromo.



Pinturas ecológicas libres de disolventes
PEDIDO ESPECIAL - Plazo de entrega 4 semanas



Acabados en Acero, Blanco/Cromo y Negro/Cromo.

cuadro exclusive



Lavabos **112** 

Bidé **117** 

Monomandos de superficie **117** 

Monomandos empotrados **118** 

Bañeras de repisa **118** 

Termostáticas de superficie **119** 

Termostáticas empotradas **120** 

Accesorios **547** 




www.tresgriferia.com 





Monomando lavabo

con caño cascada. **NOTA:** La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref. 91.34.525).



299.190.01		
Ac	006.101.01.ACD	
	006.101.01.NED	
	006.101.01.BLD	

299.190.01		
Ac	006.610.01.ACD	
	006.610.01.NED	
	006.610.01.BLD	


299.190.01		
Ac	006.810.01.ACD	
	006.810.01.NED	
	006.810.01.BLD	



Ref: |


Monomando lavabo

con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).



299.190.02

■	006.110.02.NE.D
■	006.110.02.BLD




299.190.02

■	006.110.01.NE.D
■	006.110.01.BLD



Monomando lavabo

con caño cascada. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).




299.190.01


Ac	006.201.01.AC.D
■	006.201.01.NE.D
■	006.201.01.BLD



Monomando lavabo
caño de 34x10 mm.




Ac 006.205.01.ACD




Ac 006.485.01.ACD

Grifo lavabo 1 agua



Ac 007.503.01.AC

Monomando mural




(185 mm)
Ac 006.200.03.AC



(245 mm)
Ac 006.200.04.AC

Monomando mural



(185 mm)
Ac 006.200.12.AC



(245 mm)
Ac 006.200.11.AC







Z

Ref.: |


Monomando lavabo de repisa
caño de 22x22 mm.



360° 91.30.190
Ac | **006.105.03.AC** |





360° 91.30.190
Ac | **006.105.04.AC** |




360° 91.30.190
Ac | **006.105.05.AC** |

Bimando mural




91.34.282 (180 mm.)
Ac | **008.153.01.AC** |



91.34.282 (240 mm.)
Ac | **008.154.01.AC** |


Bimando de repisa
caño 35x15 mm. con aireador rectangular oculto




91.34.282
Ac | **008.105.01.AC** |




Bimando de repisa
caño de 22x22 mm.



Ac 008.105.03.AC



Ac 008.105.04.AC




Ac 008.105.05.AC



Bidé


Ref: | |

Monomando bidé



91.30.190

Ac	007.120.01.AC.D
	007.120.01.NE.D
	007.120.01.BL.D




91.30.190

Ac	006.120.01.AC.D
	006.120.01.NE.D
	006.120.01.BL.D




SIMPLE-RAPID

Válvula con bloqueo superior



Monomandos de superficie

Ref: | |




Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).

91.30.190

Ac	5.07.167.03
	6.07.167
	4.07.167



Monomando bañera-ducha

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).


91.30.190

Ac	5.07.170.02.03
	6.07.170.02
	4.07.170.02



Monomandos empotrados

Ref.: |




Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija 300x300 mm, Material Latón.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190
Ac 6.06.980
Ac 4.06.980



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha INOX 160x550 mm.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190
Ac 006.180.03.AC




Bañeras de repisa

Ref.: |

Monomando bañera de repisa

- con ducha anticalcárea.
- Caudal: 3 bar – 13 l/m.
- NOTA: ver longitud caño.




91.30.190 (180 mm)
Ac 006.161.05.AC

91.30.190 (220 mm)
Ac 006.161.03.AC



Termostáticas de superficie

Ref.: |




Ducha termostática

Ducha de mano anticálarea con soporte orientable (202.639.01) y flexo SATIN (91.34.609.15).

91.06.161.53	REGABOBA
Ac	5.07.164.03.9

91.06.161.16	REGABOBA
91.06.161.14	REGABOBA
6.07.164.9	
4.07.164.9	





Bañera-ducha termostática

con cascada. Ducha de mano anticálarea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).

91.06.161.53	REGABOBA
Ac	5.07.174.03.9

91.06.161.16	REGABOBA
91.06.161.14	REGABOBA
6.07.174.9	
4.07.174.9	



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 300x300 mm. Material Latón.
- Ducha móvil anticálarea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

91.06.161.16	REGABOBA
91.06.161.14	REGABOBA
6.07.395	
4.07.395	






Termostáticas empotradas

Ref.:



Kit de ducha termostático empotrado

- con cierre y regulación de caudal. (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Rociador ducha INOX 210x550 mm.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).





































	Ac 209.250.45.AC
	209.250.45.NE
	209.250.45.BL

Ac	207.252.02.AC
	207.252.02.NE
	207.252.02.BL



 **Recambios**

<p>Maneta</p>  <p>  91.06.020.6  91.06.020.4 </p>	<p>Base grifos</p>  <p>Cr 91.06.100.01 </p>
<p>Volante</p>  <p>  91.07.030.6  91.07.030.4 </p>	<p>Rótula bidé completa + llave</p>  <p>Cr 91.07.672 </p>
<p>Volante lado caudal</p>  <p>(para ref.: 07.164, 07.164.9, 07.174, 07.174.9)</p> <p>  91.94.006.6  91.94.006.4 </p>	<p>Inversor</p>  <p>(para ref.: 06.180)</p> <p>  91.06.180.26  91.06.180.24 </p>
<p>Volante lado caudal</p>  <p>(para ref.: 07.250, 07.251, 07.252, 07.253)</p> <p>  91.94.006.NE  91.94.006.BL </p>	<p>Aireador oculto + llave</p>  <p> 91.34.665 </p>
<p>Volante lado caudal 2 salidas</p>  <p>(para ref.: 07.395)</p> <p>  91.94.006.26  91.94.006.24 </p>	<p>Desagüe automático</p>  <p>1,1/4" Cr 91.34.375.10 </p>
<p>Volante lado temperatura</p>  <p>(para ref.: 07.164, 07.164.9, 07.174, 07.174.9, 07.395)</p> <p>  91.07.030.26  91.07.030.24 </p>	<p>Conjunto varilla y pulsador</p>  <p>Cr 91.34.375 </p>
<p>Cartucho termostático + volante</p>  <p>(para ref.: 07.164, 07.174, 07.395)</p> <p>Ac 91.06.161.53  91.06.161.16  91.06.161.14 </p>	<p>Limitador 4 l/min.</p>  <p>(para cascadas abiertas) 299.110.01 </p>
<p>Cartucho termostático empotrar + casquillo</p>  <p>(para ref.: 07.175, 07.192)</p> <p>Cr 299.250.55 </p>	
<p>Cartucho termostático + volante</p>  <p>(para ref.: 207.252.02, 207.253.05)</p> <p>Ac 299.250.45.AC  299.250.45.NE  299.250.45.BL </p>	



study exclusive

¿Quién dice que los colores sólo son para las paredes? Tres presenta la colección Study Exclusive, llena de color, la cual consigue combinar este elemento con estilo, aportando libertad en la decoración de nuestros hogares. Formas puras con toda la superficie pintada con la garantía de un color perfecto, duradero e inalterable por el paso del tiempo.

Los colores tienen un valor orientativo, dentro de las limitaciones del medio expuesto



Acabados en Cromo, Acero y Colores.



Pinturas ecológicas libres de disolventes
Pedido especial - Plazo de entrega 4 semanas



Acabados en Cromo, Acero y Colores.



study exclusive



Lavabos **126** 

Bidé **133** 


Monomandos de superficie **135**  

Monomandos empotrados **136**  

Bañeras de repisa **138** 

Termostáticas de superficie **139**  

Termostáticas empotradas **140**  

Termostáticas electrónicas empotradas **142** 


Accesorios **547** 

www.tresgriferia.com 







Monomando lavabo



Cr | 261.903.01



Cr | 261.307.01






Cr | 261.308.01





Ref: |

Monomando lavabo






Ac	261.903.01.ACD
Orange	261.903.01.TAM.D
Red	261.903.01.TNA.D
Blue	261.903.01.TRO.D
Green	261.903.01.TVI.D
Pink	261.903.01.TFU.D
Light Green	261.903.01.TVE.D
Black	261.903.01.TNE.D
White	261.903.01.TBLD

Ac	261.307.01.ACD
Orange	261.307.01.TAM.D
Red	261.307.01.TNA.D
Blue	261.307.01.TRO.D
Green	261.307.01.TVI.D
Pink	261.307.01.TFU.D
Light Green	261.307.01.TVE.D
Black	261.307.01.TNE.D
White	261.307.01.TBLD

Ac	261.308.01.ACD
Orange	261.308.01.TAM.D
Red	261.308.01.TNA.D
Blue	261.308.01.TRO.D
Green	261.308.01.TVI.D
Pink	261.308.01.TFU.D
Light Green	261.308.01.TVE.D
Black	261.308.01.TNE.D
White	261.308.01.TBLD



Monomando lavabo



 
91.07.190.05
Cr | 262.903.01 |

 
91.07.190.05
Cr | 262.903.01.D |




 
91.07.190.05
Cr | 262.307.01 |

 
91.07.190.05
Cr | 262.308.01 |



Ref: |

Monomando lavabo



91.07.190.05	
Ac	262.903.01.AC.D
	262.903.01.TAM.D
	262.903.01.TNA.D
	262.903.01.TRO.D
	262.903.01.TVLD
	262.903.01.TFU.D
	262.903.01.TVE.D
	262.903.01.TNE.D
	262.903.01.TBLD


91.07.190.05	
Ac	262.307.01.AC.D
	262.307.01.TAM.D
	262.307.01.TNA.D
	262.307.01.TRO.D
	262.307.01.TVLD
	262.307.01.TFU.D
	262.307.01.TVE.D
	262.307.01.TNE.D
	262.307.01.TBLD

91.07.190.05	
Ac	262.308.01.AC.D
	262.308.01.TAM.D
	262.308.01.TNA.D
	262.308.01.TRO.D
	262.308.01.TVLD
	262.308.01.TFU.D
	262.308.01.TVE.D
	262.308.01.TNE.D
	262.308.01.TBLD




Ref:


Monomando lavabo



Cr 262.904.03




Cr 262.904.02




Cr 262.904.01


Monomando lavabo



Ac 262.904.03.AC.D
 262.904.03.TAM.D
 262.904.03.TNA.D
 262.904.03.TRO.D
 262.904.03.TVI.D
 262.904.03.TFU.D
 262.904.03.TVE.D
 262.904.03.TNE.D
 262.904.03.TBL.D



Ac 262.904.02.AC.D
 262.904.02.TAM.D
 262.904.02.TNA.D
 262.904.02.TRO.D
 262.904.02.TVI.D
 262.904.02.TFU.D
 262.904.02.TVE.D
 262.904.02.TNE.D
 262.904.02.TBL.D




Ac 262.904.01.AC.D
 262.904.01.TAM.D
 262.904.01.TNA.D
 262.904.01.TRO.D
 262.904.01.TVI.D
 262.904.01.TFU.D
 262.904.01.TVE.D
 262.904.01.TNE.D
 262.904.01.TBL.D




Ref: | |

Monomando mural




91.30.190
Cr | 262.200.80

Monomando mural




91.30.190
Ac | 262.200.80.AC
262.200.80.TAM
262.200.80.TNA
262.200.80.TRO
262.200.80.TVI
262.200.80.TFU
262.200.80.TVE
262.200.80.TNE
262.200.80.TBL

Monomando mural



91.30.190
Cr | 262.200.50


Monomando mural




91.30.190
Ac | 262.200.50.AC
262.200.50.TAM
262.200.50.TNA
262.200.50.TRO
262.200.50.TVI
262.200.50.TFU
262.200.50.TVE
262.200.50.TNE
262.200.50.TBL




Monomando lavabo de repisa



360° 91.30.190		
Cr	261.105.01	
Ac	261.105.01.AC	



360° 91.30.190		
Cr	261.105.02	
Ac	261.105.02.AC	




360° 91.30.190		
Cr	261.105.03	
Ac	261.105.03.AC	



Bidé

Ref: | |

Monomando bidé




91.07.190.05

Cr | 261.120.01 |

91.07.190.05

Cr | 261.120.01.D |




91.07.190.05

Cr | 262.120.01 |

91.07.190.05

Cr | 262.120.01.D |

Monomando bidé



91.07.190.05

Ac | 061.120.01.A.C.D |

061.120.01.T.A.M.D |

061.120.01.T.N.A.D |

061.120.01.T.R.O.D |


061.120.01.T.V.L.D |

061.120.01.T.F.U.D |

061.120.01.T.V.E.D |

061.120.01.T.N.E.D |

061.120.01.T.B.L.D |



91.07.190.05

Ac | 062.120.01.A.C.D |

062.120.01.T.A.M.D |

062.120.01.T.N.A.D |

062.120.01.T.R.O.D |


062.120.01.T.V.L.D |

062.120.01.T.F.U.D |


062.120.01.T.V.E.D |

062.120.01.T.N.E.D |



062.120.01.T.B.L.D |



Monomando bidé



Monomando bidé




DISCOS CERÁMICOS ANTIFRICCIÓN

Son de reducida fricción y bajo desgaste que dan una sensación de suavidad cuando se usa el mando del grifo y que además alargan la vida útil del cartucho.



Monomandos de superficie

Ref: |




Monomando ducha

Ducha de mano anticálcarea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Cr | 261.167.01



Monomando ducha


Ducha de mano anticálcarea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190

Ac	261.167.01.AC
	261.167.01.TAM
	261.167.01.TNA
	261.167.01.TRO
	261.167.01.TVI
	261.167.01.TFU
	261.167.01.TVE
	261.167.01.TNE
	261.167.01.TBL

N



Monomando bañera-ducha


Ducha de mano anticálcarea (034.116.01) con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



91.30.190

Cr | 261.170.01

N



Monomando bañera-ducha

Ducha de mano anticálcarea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



91.30.190

Ac	261.170.01.AC
	261.170.01.TAM
	261.170.01.TNA
	261.170.01.TRO
	261.170.01.TVI
	261.170.01.TFU
	261.170.01.TVE
	261.170.01.TNE
	261.170.01.TBL




Monomandos empotrados

Ref.:



Monomando empotrar (1 vía)
cuerpo empotrado incluido




91.30.190

Cr 262.177.90



Monomando empotrar (2 vías)
cuerpo empotrado incluido




91.30.190

Cr 262.180.90



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (91.34.182).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

Cr 262.177.92



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. (1.34.137.30). Material Latón.



91.30.190


Cr 262.177.93

Ref.:



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. (1.34.137.30). Material Latón.
- Soporte con toma pared (91.34.182).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

Cr | 262.980.91



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

Ac	262.980.91.AC
Orange	262.980.91.TAM
Red	262.980.91.TNA
Green	262.980.91.TRO
Pink	262.980.91.TVI
Light Green	262.980.91.TFU
Light Blue	262.980.91.TVE
Black	262.980.91.TNE
White	262.980.91.TBL



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Rociador ducha INOX a techo Ø 380 mm. (1.34.940).
- Soporte con toma pared. (91.34.182).
- Ducha móvil anticalcárea. (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

Cr | 262.180.99



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared (91.34.182).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



91.30.190


Cr 262.180.03

N



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

Ac	262.180.03.AC	
	262.180.03.TAM	
	262.180.03.TNA	
	262.180.03.TRO	
	262.180.03.TVI	
	262.180.03.TFU	
	262.180.03.TVE	
	262.180.03.TNE	
	262.180.03.TBL	



Bañeras de repisa



Monomando bañera de repisa

- con ducha anticalcárea (034.116.01).
- Caudal: 3 bar – 14 l/m.



91.34.288

Cr 261.150.01



91.34.288

Cr 262.150.01


Ac 062.150.01.AC





Termostáticas de superficie

Ref: | |




Ducha termostática

Ducha de mano anticálarea con soporte orientable (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609.15).

299.195.03
Cr | **261.162.09** |

299.195.03.AC
Ac | **261.162.09.AC** |




Bañera-ducha termostática

con cascada. Ducha de mano anticálarea con soporte orientable (034.116.01) y flexo SATIN (91.34.609).

299.195.03
Cr | **261.172.09** |


299.195.03.AC
Ac | **261.172.09.AC** |



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticálarea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.

299.195.03
Cr | **261.210.01** |



Conjunto bañera-ducha termostática

- Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón (1.34.137.30).
- Ducha móvil anticálarea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609).
- Barra telescópica.

299.195.03
Cr | **262.312.01** |






Termostáticas empotradas

Ref.:



Kit de ducha termostático empotrado

- con cierre y regulación de caudal. (2 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón (1.34.137.30).
- Soporte con toma pared
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).





299.195.03

Cr 207.352.01



Kit de ducha termostático empotrado

- con cierre y regulación de caudal. (2 vías).
- Ducha fija Ø 300 mm. Material Latón.
- Soporte con toma pared.
- Ducha móvil anticalcárea
- Flexo SATIN (91.34.609.15).




Ac	207.352.01.AC	
	207.352.01.TAM	
	207.352.01.TNA	
	207.352.01.TRO	
	207.352.01.TVI	
	207.352.01.TFU	
	207.352.01.TVE	
	207.352.01.TNE	
	207.352.01.TBL	





Kit de ducha termostático empotrado

- con cierre y regulación de caudal. (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Ducha INOX 210x550 mm. (299.903.07).
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.03

Cr | 207.352.02




Termostáticas electrónicas empotradas

Ref.:



Kit electrónico de ducha termostático empotrado

- Rociador ducha INOX 210x550 mm. (299.903.07).
- Soporte con toma pared
- Ducha móvil anticalcárea (034.116.01).
- Flexo SATIN (91.34.609.15).












Cr 092.865.54

 **Recambios**

Florón con excéntrica y silenciador

(para ref.: 261.167.01, 261.170.01)



Cr	91.61.170.19
Ac	91.61.170.19.AC
	91.61.170.19.AM
	91.61.170.19.NA
	91.61.170.19.RO
	91.61.170.19.VI
	91.61.170.19.FU
	91.61.170.19.VE
	91.61.170.19.NE
	91.61.170.19.BL





loft colors

La combinación perfecta de color y cromo de la serie Loft Colors consigue resaltar la elegancia de un producto de líneas actuales. Soluciones estéticas, destacando la perfección de sus acabados, que ofrecen grandes posibilidades de diseño y decoración.


Los colores tienen un valor orientativo, dentro de las limitaciones del medio expuesto



Acabados en Acero y Colores.



Pinturas ecológicas libres de disolventes
Pedido especial - Plazo de entrega 4 semanas



Acabados en Acero y Colores.

loft colors

Lavabos **148** 

Bidé **153** 

Monomandos de superficie **154** 

Monomandos empotrados **154** 

Bañeras de repisa **155** 

Termostáticas de superficie **156** 

Termostáticas empotradas **158** 


Accesorios **547** 

www.tresgriferia.com 






Monomando lavabo



91.30.190

Ac	200.103.02.AC.D
	200.103.02.AM.D
	200.103.02.NA.D
	200.103.02.RO.D
	200.103.02.VI.D
	200.103.02.FU.D
	200.103.02.VE.D
	200.103.02.NE.D
	200.103.02.BLD




91.30.190

Ac	200.103.01.AC.D
	200.103.01.AM.D
	200.103.01.NA.D
	200.103.01.RO.D
	200.103.01.VI.D
	200.103.01.FU.D
	200.103.01.VE.D
	200.103.01.NE.D
	200.103.01.BLD


Monomando lavabo

con caño cascada libre. NOTA: La grifería con caño cascada se acompaña con 2 llaves de regulación con filtro (Ref: 91.34.525).



91.30.190

	200.110.02.AM.D
	200.110.02.NA.D
	200.110.02.RO.D
	200.110.02.VI.D
	200.110.02.FU.D
	200.110.02.VE.D
	200.110.02.NE.D
	200.110.02.BLD






91.30.190

	200.110.01.AM.D
	200.110.01.NA.D
	200.110.01.RO.D
	200.110.01.VI.D
	200.110.01.FU.D
	200.110.01.VE.D
	200.110.01.NE.D
	200.110.01.BLD



Ref: |

Monomando lavabo
con alargadera.






91.30.190	
Ac	200.103.02.ACD
	200.103.02.AMD
	200.103.02.NA.D
	200.103.02.RO.D
	200.103.02.VI.D
	200.103.02.FU.D
	200.103.02.VE.D
	200.103.02.NE.D
	200.103.02.BLD

91.30.190	
Ac	200.103.04.ACD
	200.103.04.AMD
	200.103.04.NA.D
	200.103.04.RO.D
	200.103.04.VI.D
	200.103.04.FU.D
	200.103.04.VE.D
	200.103.04.NE.D
	200.103.04.BLD

91.30.190	
Ac	200.103.06.ACD
	200.103.06.AMD
	200.103.06.NA.D
	200.103.06.RO.D
	200.103.06.VI.D
	200.103.06.FU.D
	200.103.06.VE.D
	200.103.06.NE.D
	200.103.06.BLD



Monomando lavabo
con alargadera.



91.30.190	
Ac	200.103.01.ACD
Orange	200.103.01.AM.D
Grey	200.103.01.NA.D
Red	200.103.01.RO.D
Purple	200.103.01.VLD
Pink	200.103.01.FU.D
Green	200.103.01.VE.D
Black	200.103.01.NE.D
White	200.103.01.BLD


91.30.190	
Ac	200.103.03.ACD
Orange	200.103.03.AM.D
Grey	200.103.03.NA.D
Red	200.103.03.RO.D
Purple	200.103.03.VLD
Pink	200.103.03.FU.D
Green	200.103.03.VE.D
Black	200.103.03.NE.D
White	200.103.03.BLD

91.30.190	
Ac	200.103.05.ACD
Orange	200.103.05.AM.D
Grey	200.103.05.NA.D
Red	200.103.05.RO.D
Purple	200.103.05.VLD
Pink	200.103.05.FU.D
Green	200.103.05.VE.D
Black	200.103.05.NE.D
White	200.103.05.BLD




Ref: |

Monomando lavabo




360° 91.30.190

- Ac 200.205.04.ACD
- 200.205.04.AM.D
- 200.205.04.NA.D
- 200.205.04.RO.D
- 200.205.04.VLD
- 200.205.04.FU.D
- 200.205.04.VE.D
- 200.205.04.NE.D
- 200.205.04.BLD



360° 91.30.190

- Ac 200.205.05.ACD
- 200.205.05.AM.D
- 200.205.05.NA.D
- 200.205.05.RO.D
- 200.205.05.VLD
- 200.205.05.FU.D
- 200.205.05.VE.D
- 200.205.05.NE.D
- 200.205.05.BLD



360° 91.30.190


- Ac 200.205.06.ACD
- 200.205.06.AM.D
- 200.205.06.NA.D
- 200.205.06.RO.D
- 200.205.06.VLD
- 200.205.06.FU.D
- 200.205.06.VE.D
- 200.205.06.NE.D
- 200.205.06.BLD






Ref:


Monomando lavabo
caño de 35x15 mm.




Ac	200.205.01.ACD
Orange	200.205.01.AMD
Red	200.205.01.NA.D
Dark Red	200.205.01.RO.D
Purple	200.205.01.VLD
Pink	200.205.01.FU.D
Light Green	200.205.01.VE.D
Dark Green	200.205.01.NE.D
Grey	200.205.01.BLD



Ac	200.205.02.ACD
Orange	200.205.02.AMD
Red	200.205.02.NA.D
Dark Red	200.205.02.RO.D
Purple	200.205.02.VLD
Pink	200.205.02.FU.D
Light Green	200.205.02.VE.D
Dark Green	200.205.02.NE.D
Grey	200.205.02.BLD




Ac	200.205.03.ACD
Orange	200.205.03.AMD
Red	200.205.03.NA.D
Dark Red	200.205.03.RO.D
Purple	200.205.03.VLD
Pink	200.205.03.FU.D
Light Green	200.205.03.VE.D
Dark Green	200.205.03.NE.D
Grey	200.205.03.BLD



Grifo lavabo 1 agua

Ac	200.503.01.AC
Orange	200.503.01.AMD
Red	200.503.01.NA.D
Dark Red	200.503.01.RO.D
Purple	200.503.01.VLD
Pink	200.503.01.FU.D
Light Green	200.503.01.VE.D
Dark Green	200.503.01.NE.D
Grey	200.503.01.BLD

Monomando mural




Ac	200.200.02.AC
Orange	200.200.02.AMD
Red	200.200.02.NA.D
Dark Red	200.200.02.RO.D
Purple	200.200.02.VLD
Pink	200.200.02.FU.D
Light Green	200.200.02.VE.D
Dark Green	200.200.02.NE.D
Grey	200.200.02.BLD



Bidé


Ref: _____

Monomando bidé



91.30.190	
Ac	200.120.02.AC.D
	200.120.02.AM.D
	200.120.02.NA.D
	200.120.02.RO.D
	200.120.02.VI.D
	200.120.02.FU.D
	200.120.02.VE.D
	200.120.02.NE.D
	200.120.02.BL.D

Monomando bidé



300° 91.30.190	
Ac	200.224.01.AC.D
	200.224.01.AM.D
	200.224.01.NA.D
	200.224.01.RO.D
	200.224.01.VI.D
	200.224.01.FU.D
	200.224.01.VE.D
	200.224.01.NE.D
	200.224.01.BL.D




Monomandos de superficie

Ref:

Monomando ducha

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

Ac	200.167.01.AC
	200.167.01.AM
	200.167.01.NA
	200.167.01.RO
	200.167.01.VI
	200.167.01.FU
	200.167.01.VE
	200.167.01.NE
	200.167.01.BL

Monomando bañera-ducha

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



91.30.190

Ac	200.170.01.AC
	200.170.01.AM
	200.170.01.NA
	200.170.01.RO
	200.170.01.VI
	200.170.01.FU
	200.170.01.VE
	200.170.01.NE
	200.170.01.BL




Monomandos empotrados

Ref:

Kit de ducha monomando empotrado

con cierre y regulación de caudal.
 · Cuerpo empotrado incluido
 · Ducha fija 220x220 mm. (299.632.06).
 · Soporte con toma pared.
 · Ducha móvil anticalcárea.
 · Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

	200.180.02.AM
	200.180.02.NA
	200.180.02.RO
	200.180.02.VI
	200.180.02.FU
	200.180.02.VE
	200.180.02.NE
	200.180.02.BL



Ref: | |



Kit de ducha monomando empotrado

- con cierre y regulación de caudal.
- Cuerpo empotrado incluido
 - Ducha INOX 160x550 mm.
 - Soporte con toma pared.
 - Ducha móvil anticalcárea.
 - Flexo SATIN (91.34.609.15).




91.30.190

Ac | **200.180.05.AC** |



Bañeras de repisa

Ref: | |



Monomando bañera de repisa

- con ducha anticalcárea.
- Caudal: 3 bar – 16 l/m.
 - NOTA: ver longitud caño.



91.34.591

(180 mm.)

Ac | **200.162.03.AC** |



91.34.591

(220 mm.)

Ac | **200.162.01.AC** |




Termostáticas de superficie

loft colors

Ref.:


Ducha termostática

Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609.15).



299.195.03.AC

Ac 200.164.09.AC



200.164.09.AM

200.164.09.NA

200.164.09.RO

200.164.09.VI

200.164.09.FU


200.164.09.VE

200.164.09.NE

200.164.09.BL

Bañera-ducha termostática

con cascada. Ducha de mano anticalcárea con soporte orientable y flexo SATIN (91.34.609).



Ac 299.195.03.AC
299.195.03.AM
299.195.03.NA
299.195.03.RO
299.195.03.VI
299.195.03.FU
299.195.03.VE
299.195.03.NE
299.195.03.BL

Ac 200.174.09.AC

200.174.09.AM

200.174.09.NA

200.174.09.RO

200.174.09.VI

200.174.09.FU

200.174.09.VE

200.174.09.NE

200.174.09.BL




easy
CLEAN

FÁCIL MANTENIMIENTO

Con la tecnología EasyCLEAN® TRES ofrece la posibilidad de limpiar el cartucho en caso de mal funcionamiento u obstrucción, facilitando el montaje y desmontaje del cartucho termostático.




Ref.: |



Conjunto ducha termostática

- Ducha fija 220x220 mm. (299.632.06).
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).
- Barra telescópica.
- Inversor integrado en el regulador de caudal.



299.195.03.AM	200.195.01.AM
299.195.03.NA	200.195.01.NA
299.195.03.RO	200.195.01.RO
299.195.03.VI	200.195.01.VI
299.195.03.FU	200.195.01.FU
299.195.03.VE	200.195.01.VE
299.195.03.NE	200.195.01.NE
299.195.03.BL	200.195.01.BL



REGULACIÓN DE ALTURA

Barras de ducha telescópicas que dan la posibilidad de regular su altura y facilitar la comodidad en el momento de ducharse.




Termostáticas empotradas

Ref:



Kit de ducha termostático empotrado

- con cierre y regulación de caudal. (2 vías).
- Cuerpo empotrado termostático incluido
- Ducha INOX 210x550 mm. (299.903.07).
- Ducha móvil anticalcárea.
- Flexo SATIN (91.34.609.15).



Ac	207.352.02.AC
	207.352.02.AM
	207.352.02.NA
	207.352.02.RO
	207.352.02.VI
	207.352.02.FU
	207.352.02.VE
	207.352.02.NE
	207.352.02.BL




 **Recambios**

Maneta



(para ref.: 200.103.01, 200.103.03, 200.103.05, 200.110.01, 200.120.01)
Cr | 299.083.55 |

Maneta



(para ref.: 200.205, 200.224)


	299.083.05.AM
	299.083.05.NA
	299.083.05.RO
	299.083.05.VI
	299.083.05.FU
	299.083.05.VE
	299.083.05.NE
	299.083.05.BL

Volante



(para ref.: 200.103.02, 200.103.04, 200.103.06, 200.110.02, 200.120.02)
Cr | 299.082.24 |

Volante



(para ref.: 200.167, 200.170)

	299.082.04.AM
	299.082.04.NA
	299.082.04.RO
	299.082.04.VI
	299.082.04.FU
	299.082.04.VE
	299.082.04.NE
	299.082.04.BL


Maneta empotrados



(para ref.: 180.02)

	299.083.07.AM
	299.083.07.NA
	299.083.07.RO
	299.083.07.VI
	299.083.07.FU
	299.083.07.VE
	299.083.07.NE
	299.083.07.BL


Volante lado caudal



(para ref.: 200.164, 200.174, 200.195, 200.250.05, 200.250.07)

	299.082.05.AM
	299.082.05.NA
	299.082.05.RO
	299.082.05.VI
	299.082.05.FU
	299.082.05.VE
	299.082.05.NE
	299.082.05.BL

Volante lado temperatura



(para ref.: 200.195, 200.250.05, 200.250.07, 200.164, 200.174)

	299.082.06.AM
	299.082.06.NA
	299.082.06.RO
	299.082.06.VI
	299.082.06.FU
	299.082.06.VE
	299.082.06.NE
	299.082.06.BL


Cartucho termostático + volante



(para ref.: 200.164, 200.174, 200.195)

	Ac	299.195.03.AC
		299.195.03.AM
		299.195.03.NA
		299.195.03.RO
		299.195.03.VI
		299.195.03.FU
		299.195.03.VE
		299.195.03.NE
		299.195.03.BL

Inversor



(para ref.: 200.180)

	299.553.04.AM
	299.553.04.NA
	299.553.04.RO
	299.553.04.VI
	299.553.04.FU
	299.553.04.VE
	299.553.04.NE
	299.553.04.BL


Base lavabo y bidé



(para ref.: 200.103, 200.110, 200.120)

	299.084.04.AM
	299.084.04.NA
	299.084.04.RO
	299.084.04.VI
	299.084.04.FU
	299.084.04.VE
	299.084.04.NE
	299.084.04.BL

Base lavabo y fregadero



(para ref.: 200.205.04, 200.205.05, 200.205.06, 200.224.01, 200.440.02)

	299.084.11.AM
	299.084.11.NA
	299.084.11.RO
	299.084.11.VI
	299.084.11.FU
	299.084.11.VE
	299.084.11.NE
	299.084.11.BL


Base lavabo y fregadero



(para ref.: 200.205.01, 200.205.02, 200.205.03, 200.440.01)

	299.084.14.AM
	299.084.14.NA
	299.084.14.RO
	299.084.14.VI
	299.084.14.FU
	299.084.14.VE
	299.084.14.NE
	299.084.14.BL

Florón con excéntrica y silenciador



(para ref.: 200.164, 200.167, 200.170, 200.174, 200.195)

	299.084.01.AM
	299.084.01.NA
	299.084.01.RO
	299.084.01.VI
	299.084.01.FU
	299.084.01.VE
	299.084.01.NE
	299.084.01.BL



TRES

Calle Penedés, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 VALLIRANA (Barcelona)

Tel. (34) 93 683 40 04
Fax. (34) 93 683 50 61

Servicio de Atención al Cliente
Tel. (34) 93 683 40 27
www.tresgriferia.com
comercialtres@tresgriferia.com



ref. 7342016010 / ed. 01-2016